


高雄長庚健檢中心特色

- ★ 專屬千坪設計典雅舒適的健檢空間，讓您在音樂書香中輕鬆完成檢查。
- ★ 由資深主治級醫師親自執行內視鏡、超音波檢查。
- ★ 由資深護理師專人為您引導、跟診、衛教及服務。
- ★ 專屬健檢之先進醫療儀器設備，與一般病人完全分開。
- ★ 採用 NBI(Narrow Band Imaging)內視鏡主機影像系統，使用雙窄波長影像原理，顯現表層黏膜微血管及腫瘤、黏膜微細組織變化藉以辨識小至 1mm 的早期癌的病變。
- ★ 檢查如有異常，主治醫師現場立即為您安排進一步診療。
- ★ 醫學中心等級的專業健檢品質，500 位專科醫師做您健康後盾及守護神。
- ★ 提供完整、詳實的中文書面報告、影像檢查光碟及衛教資訊，作為健康管理之參考。
- ★ 提供健檢服一套、精緻餐點及停車服務。



迎賓入口



報到等候區



用餐區



檢查等候區



專業、品質、尊榮、效率

預約專線：(07)731-7123 轉 6086 傳真：(07)732-1663

E-mail: health.ks@cgmh.org.tw 地址：高雄市鳥松區大埤路 123 號

高雄長庚健檢中心榮獲醫策會健康檢查品質認證通過

一、健檢專案檢查項目：

項次	類別	檢查項目	方案一 半日癌症篩檢 套裝	方案二 半日心臟血管 套裝	方案三 半日影像檢查 套裝	方案四 半日無痛鏡 套裝
1	體格檢查	身高、體重、脈搏、血壓及身體質量數(BMI)、 音叉、視力檢查(含色盲檢查)	●	●	●	●
2	血液常規檢查	紅血球、白血球、血小板、血紅素、血球容積 及白血球分類、白血球分類計數	●	●	●	●
3	肝功能檢驗	總蛋白質、鹼性磷酸酶、總膽紅素	●	●	●	
4		血清麩胺酸丙酮酸轉氨酶GPT(ALT)	●	●	●	●
5	腎功能檢驗	肌酐酸	●	●	●	●
6	新陳代謝檢驗	總膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白、低密 度脂蛋白	●	●	●	●
7		尿酸	●	●	●	
8	電解質檢查	鈉、鉀、氯、鈣				●
9	血糖檢驗	飯前血糖	●	●	●	●
10		糖化血紅素	●	●	●	
11	尿液檢查	尿液常規檢查、尿液沈渣檢查	●	●	●	●
12	糞便檢查	糞便潛血免疫分析	●	●	●	
13	超音波檢查	腹部超音波(肝、膽、胰、脾臟等)	●	●		●
14	X光檢查	胸部、腹部X光檢查	●	●	●	●
15	其他功能檢查	心電圖檢查(靜態)	●	●	●	●
16	內視鏡檢查	凝血時間、胃鏡檢查、大腸纖維鏡檢查、無痛 胃鏡及大腸鏡麻醉				●
17	專科醫師會	眼科會診、眼壓測檢查、眼底鏡檢查			●	
18	癌症腫瘤標記 檢驗	胎兒蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、 癌抗原15-3 (CA15-3)(女)、癌抗原125(CA-125)(女)、 前列腺特殊抗原(PSA)(男)、癌抗原19-9 (CA19-9)(男)	●			
19	心臟血管檢驗	高敏感C反應蛋白質、同半胱胺酸		●		
20	動脈硬化檢測	動脈硬化檢測	三選二 ●			
21	超音波檢查	腎臟超音波				
22		甲狀腺超音波		二選一 ●		
23		心臟超音波				
24		頸動脈超音波檢查		●		
25	高階影像檢查	64切低劑量肺部電腦斷層掃描 *下午胸腔科主治醫師解說報告			二選一 ●	
26		心臟鈣化分析 *此項檢查不適用心臟裝有支架之受檢者				
27	內科理學檢查	理學檢查	●	●	●	●
28	餐飲服務	提供精緻養生餐點	●	●	●	●
專案價			8,900	9,900	10,900	12,999

- (1) 本專案限全國公務、教職人員適用，受檢貴賓需出示相關識別證件。
- (2) 若選用本健檢中心一日型標準檢查套組及加選項目，專案收費請洽客服專員。
- (3) 以上收費係專案檢查費用，如胃腸鏡檢查中需做切片化驗或瘰肉切除，經受檢貴賓同意處置後，瘰肉切除及切片化驗費另計，若符合健保規定執行項目則依健保規定辦理。
- (4) 繳費方式可選擇現場付現或刷 VISA、MASTER 信用卡。

二、長庚健檢中心建議加選檢查項目：

檢查項目	檢查內容及臨床意義	定價(元)
抗細胞核抗體及類風溼性關節炎因子	以血液檢驗方式，初步篩檢是否罹患風濕過敏自體免疫等疾病。	605
新癌症標誌檢查	胎兒蛋白、癌胚抗原、癌抗原 19-9、鱗狀上皮細胞癌抗原、EB 病毒囊鞘免疫球蛋白 A、細胞角質蛋白片段 21-1、前列腺特殊抗原(男)、癌抗原 15-3(女)、癌抗原 125(女)。	男：2,300 女：2,500
毒物重金屬 尿液篩檢	透過尿液篩檢瞭解人體內重金屬是否過量，檢查項目包含 Cu 銅、Zn 鋅、Mn 錳、Ni 鎳、Pb 鉛、Cd 鎘、As 砷、Hg 汞、Sb 銻、Te 碲、Bi 鉍、Tl 鉍等 12 項。本篩檢須禁食海產類(如魚、蝦、蟹、海帶、昆布等)食物 7 天，女性月經期間請勿採檢。	3,000
碳 13 幽門螺旋桿菌呼氣檢驗	使用碳 13 尿素為試劑，不具侵入性且無任何放射性，透過呼氣檢查，了解有無幽門螺旋桿菌感染。	1,300
幽門螺旋桿菌檢驗(CLO test)	執行胃鏡檢查時夾取部分組織，利用尿素酶迅速檢驗有無幽門螺旋桿菌存在。	930
耳鼻喉科會診及鼻咽內視鏡檢查	由耳鼻喉科專科醫師會診瞭解耳鼻喉相關疾病並透過白光及窄頻光鼻咽喉軟式內視鏡(NBI)檢查鼻咽部、下咽部及喉部，可篩檢黏膜早期癌症病變。	1,829
腎臟超音波	檢查腎臟有無結石、水腫、贅瘤或多囊腎等。	1,000
攝護腺超音波	檢查攝護腺有無肥大、鈣化狀況或腫瘤等變化(建議超過 50 歲以上男性檢查)。	2,000
婦女荷爾蒙檢驗	濾泡刺激素(FSH)、雌激素(E2)、黃體素(LH)等，瞭解女性荷爾蒙數值，作為更年期評估。	900
頸動脈超音波	藉由超音波檢查頸動脈是否有動脈硬化斑塊、導致血管狹窄、阻塞等結構異常及血流狀態。適用於高血脂、冠狀動脈疾病、高血壓和糖尿病等疾病者，可作為評估腦中風的指標。	3,000
心臟超音波	藉由超音波評估心臟及大血管構造，同時測量心臟血流速度，是心血管篩檢重要檢查。	4,100
低劑量肺部電腦斷層掃描	提供完整 3D 高解析度，可診斷肺癌、縱隔腔腫瘤及肺部疾病等。	7,000
乳房攝影	檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫、乳癌等(建議 45 歲以上，經期結束後 2-3 天安排較佳)。	1,600
婦科超音波	檢查子宮、卵巢有無腫瘤及其他異常變化。	1,000
乳房超音波	檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫、乳癌等(建議 45 歲以下，經期結束後 2-3 天安排較佳)。	1,500
新柏氏子宮頸抹片	了解子宮頸細胞有無發炎或異常變化。	1,000
人類乳突病毒	檢驗子宮頸有無人類乳突病毒存在，此病毒與子宮頸癌有密切關係。	1,150
甲狀腺超音波	檢查甲狀腺是否有結節、囊腫或腫瘤等變化。	1,000
動脈硬化檢測	評估動脈血管周邊疾病嚴重度，判斷血管壁硬化的程度，對高血脂、冠狀動脈疾病、高血壓和糖尿病等疾病檢測是重要指標。	1,200
640 切高階心臟血管電腦斷層*	經由靜脈注射顯影劑後，利用多層切面電腦斷層進行攝影，經電腦重組影像，提供冠狀動脈鈣化分析及血管攝影，提早發現心血管問題，預防心臟冠狀疾病的發生。	23,000

檢查項目	檢查內容及臨床意義	定價(元)
磁共振造影檢查 (MRI)*	對病變偵測及與周圍重要組織間的關係非常清楚，檢查部位分為： (1)腦部 (2)腹部 (3)骨盆腔 (4)全脊椎，包含頸椎、胸椎、腰椎等三個部位 (5)乳房(必須注射顯影劑)。	無顯影劑： 8,450 有顯影劑： 15,000
正子斷層攝影 (PET)*	利用正子同位素氟-18(氟化葡萄糖)，靜脈注射入人體，再以正子斷層攝影測定體內分布狀況，掃描代謝旺盛的細胞。 適用於 1.癌症(大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸部腫瘤、原發性肺癌、淋巴瘤、黑色素瘤、乳癌、甲狀腺癌、子宮頸癌)之分期評估、治療及懷疑復發或再分期。2.非腫瘤部分如存活心肌偵測、癲癇病灶術前評估。	36,561
過敏原檢測	針對 40 項常見之吸入性過敏原如塵蟎、蟑螂及動物皮毛以及食物類如部分水果堅果類、常見海鮮類及蛋奶類等檢驗。	6,000
純音聽力檢查 (PTA)*	利用單一頻率純音，針對人耳常見噪音聽力損失頻率範圍(500~8000 Hz)測試，並紀錄最小可察覺音量，以聽力圖呈現各頻率結果，可提早發現聽力問題。(需搭配耳鼻喉科會診，費用另計)	450
整體神經心理功能評估	透過與心理師晤談，整合心理測驗與自律神經檢查結果，提供健康壓力因應方法。	4,000

註：上列加選項目「*」僅能安排週一至週五檢查，其餘項目週一至週六皆可加選檢查。

各項目收費與服務流程若有變動依現場實際收費為準。

三、其他注意事項

(一)洽詢方式：

電話：(07)731-7123 轉 6086、6087、6089

傳真：(07)732-1663

E-mail: health.ks@cgmh.org.tw

(二)報到時間、地點：

高雄長庚紀念醫院 兒童醫院 13 樓

地址：833 高雄市鳥松區大埤路 123 號

(三)注意事項：

- 健檢貴賓資料（姓名、出生日期、身份字號、電話）請於三週前通知本中心。
- 檢查當日請攜帶身份證、健保卡準時報到。
- 健檢貴賓請您於前一日晚上 7 點起禁食，12 點後禁水。
- 選擇無痛鏡檢(方案四)者，本中心於檢查前一週將以掛號方式寄送相關檢查單張、清腸劑及檢體盒，倘於檢查前四日尚未收到，煩請撥冗致電本中心。請您依照無痛胃腸鏡檢查需知，配合前三日低渣飲食，前一日採清流質飲食，並依照指示服用清腸瀉劑。檢查當日請勿自行開車或騎車。
- 若三個月內曾進行手術、高血壓、糖尿病、心臟病、青光眼、氣喘、藥物過敏、凝血異

常、肝硬化或腎衰竭等疾病，或服用抗凝血劑、抗血小板藥物如阿斯匹靈(aspirin)、保栓通(clopidogrel)、百無凝(ticagrelor)、可邁丁(warfarin)、拜瑞妥(rivaroxaban)、艾必克凝(apixaban)、普栓達(dabigatran)、普達錠(cilostazol)、銀杏、紅花、紅麴、納豆或深海魚油等相關藥物請務必事先告知。(服用抗凝血藥物或活血之保健藥品者，檢查前請心臟科醫師評估是否可停藥及停藥日數，未經足夠停藥時間不宜接受胃腸鏡切片。)

6. 若有服用高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘、抗癲癇等藥物，檢查前一日請繼續服用。檢查當日，降血壓藥物請在家中服用，喝少量開水(< 50 c.c.)，並攜帶其他藥物至健檢中心，於完成空腹檢查後服用，另可供醫師參考。
7. 為避免影響檢查評估，檢查當日請勿身著貴重物品(項鍊、戒子、首飾)、隱形眼鏡、束褲、指甲油或化妝等。
8. 女性若適逢生理週期、懷疑或確定懷孕者，請延期做健康檢查。若加選子宮頸抹片檢查者，檢查前一天暫勿行房、陰道沖洗或放置陰道塞劑，避免影響檢查結果。如加選乳房超音波或乳房攝影者，請安排生理期後一星期檢查。
9. 配戴隱形眼鏡者，請攜帶原眼鏡以利眼科檢查。
10. 檢查方案若包含糞便檢查者，檢查前一天可自行留取糞便檢體，約五元硬幣大小，室溫存放，於檢查當日帶來。
11. 餐飲若有素食需求者，請於預約時告知服務人員，我們將特別為您準備。
12. 如欲改期或取消，請您於檢查前一週連絡健檢中心，我們將為您服務。
13. 請於檢查日前確認檢查及加選項目，以利安排檢查時間，現場臨時加選檢查者，如遇額滿無法順利安排檢查時，敬請見諒。

(四)交通：

1. 自行開車：國道 1 號(中山高)南下於九如交流道下或北上於中正交流道下往澄清湖方向至澄清路左轉，行經正修科技大學後右轉，再行駛約 1~2 分鐘即可到達。汽車可停放於兒童醫院地下室，請攜帶停車單至健檢櫃檯蓋章，當日免繳停車費。
2. 搭乘火車：高雄火車站搭乘計程車約 300 元，或轉搭 60 路公車或紅 30 路公車。
3. 搭乘高鐵：高鐵左營站搭乘計程車約 250 元，或轉搭捷運至高雄站接 60 路公車或紅 30 路公車。
4. 高雄長庚紀念醫院導引圖請參閱下一頁。

高雄長庚紀念醫院健康檢查中心
2025-2027 年公教人員健檢專案



高雄長庚紀念醫院導引 Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital Directory

